



Dış Mekan Döşemelik Kumaşlar

AKRY SUN
OUTDOOR FABRICS

BİZLER UNOTEK TEKSTİL OLARAK 1999 YILINDAN BERİ, FARKLI SEKTÖRLERDE KULLANILAN ÖZEL KAPLAMALI KUMAŞLARIN VE BU KUMAŞLARDAN MAMÛL, ÖZELLİKLE DIŞ MEKANDA KULLANILAN GÖLGELENDİRME VE TENTE SİSTEMLERİ, ŞEMSIYE, ÇADIR, ŞEZLONG VE PLAJ YER MİNDERLERİ, OUTDOOR MOBİLYA MİNDERLERİ, MASA ÖRTÜSÜ VE PEÇETE VS. İMALATINI VE PAZARLAMASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. BU ÜRÜNLER İLE HORECA (OTEL- RESTAURANT -CAFE), İNŞAAT, OTOMOTİV SANAYİ, ULAŞIM VE ASKERİ EKİPMAN SEKTÖRLERİNDE TÜRKİYE GENELİ, AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNE DE HİZMET VERMEKTEYİZ.

AYRICA, SON YILLARDA ÜLKEMİZDE DE GÖLGELENDİRMEDE KULLANIMI TERCİH EDİLEN JÛT(SHADE) KUMAŞ İTHALAT VE PAZARLAMASINI YAPMAKTAYIZ.

ÜRÜNLERİMİZİ SUNDESİRE MARKA VE GÜVENCESİ ALTINDA KÜÇÜK, ORTA ÖLÇEKLİ VE BÜYÜK FİRMALARA , TÜRKİYE GENELİNDE ZİNCİRİ BULUNAN BÜYÜK MARKETLERE, ANTALYA VE İZMİR ŞUBELERİMİZDEN MİMARLIK VE PROJE FİRMALARINA, YİNE TÜRKİYE GENELİNDE OTEL, RESTAURANT VE CAFELERE SUNMAKTAYIZ.



AKRYSUN Dış Mekan Döşemelik Kumaşlar hakkında

MALIN CİNSİ	SOLUTION DYED (ÇÖZELTİ HALİNDEYKEN BOYANMIŞ) OLEFİN DIŞ MEKAN KUMAŞI
KULLANIM YERİ	İÇ VE DIŞ MEKANLAR İÇİN UYGUNDUR.
EN	155 CM İLE 165 CM ARASINDADIR.
TOP BOYU	40-50 mt.
SU İTİCİLİK	450 MM. SU İTİCİLİK DEĞERİ VARDIR.
TEMİZLİK	KOLAY TEMİZLENİR. YAĞ VE TOZ İTİCİLİK MEVCUTTUR.
YIKAMA	ILIK SUDA PH DEĞERİ DÜŞÜK SABUN İLE YIKANABİLİR.



Teknik Özellikler

TEST	STANDART	Test sonucu	
		Warp (çözgü)	Weft (atki)
Tensile Strength / Mukavemet	En ISO 13934-1	1930	1375
Tear Resistance/ Yırtılma direnci	En ISO 13937-2	103	92
Seam Slippage / Dikiş açılması	ISO 13936-2	4-5 mm	1-2 mm
Abrasion Resistance / Aşınma direnci	ISO 12947-2	16500	
Pilling / Boncuklanma	ISO 12945-2	5	
Washing Fastness / Yıkama haslığı	ISO 6330 - стирка при 40°C	-0,90%	-0,30%
Rubbing Fastness Staining / Sürtünme Haslığı	ISO 105-X 12	Kuru;5	Islak;5
Composition / Bileşim		%100 Olefin	
Weight / Gramaj	ISO 3801	Gr / m2 : 235 / 265 / 300	
Width / Genişlik	ISO 22198	155 - 160 cm	
Weft Density(tel/cm)+-%5 /Atkı Sıklığı (tel./cm)+-%5	ISO 7211-5	12	
Warp Density(tel/cm)+-%5 / Çözgü Sıklığı (tel/ cm)+ - %5	ISO 7211-5	18	
Spray Test / Püskürtme testi	ISO 4920	ISO 4	
Color Fastness / Renk haslığı	TS EN ISO 105-B02	7+	
Weather Fastness /Hava haslığı	TS EN ISO 105-B04	7+	
Pool Water Fastness / Havuz Suyu haslığı	ISO 105 E03	4/5	

Ancona (jakarlı dokuma)



660 Ancona D-101



660 Ancona D-104




660 Ancona D-107



660 Ancona D-102



660 Ancona D-105



660 Ancona D-108




660 Ancona D-103




660 Ancona D-106



660 Ancona D-109




Siena (jakarlı dokuma)




220 Siena 701



220 Siena 704



220 Siena 707



220 Siena 702



220 Siena 705



220 Siena 703




220 Siena 706

Rimini



550 Rimini 011



550 Rimini 014




550 Rimini 012



550 Rimini 015




550 Rimini 013




550 Rimini 016

Ravenna



330 Ravenna 811




330 Ravenna 814




330 Ravenna 817




330 Ravenna 812



330 Ravenna 815




330 Ravenna 813




330 Ravenna 816


Verona



110 Verona 622



110 Verona 655



110 Verona 633



110 Verona 666



110 Verona 644


Messina



440 Messina 931



440 Messina 934



440 Messina 932




440 Messina 933




440 Messina 935


Ferrara (1/3)




111 Ferrara 511



111 Ferrara 514




111 Ferrara 517




111 Ferrara 520



111 Ferrara 512




111 Ferrara 515



111 Ferrara 518




111 Ferrara 521




111 Ferrara 513



111 Ferrara 516




111 Ferrara 519




111 Ferrara 522


Ferrara (2/3)



111 Ferrara 523




111 Ferrara 526




111 Ferrara 529



111 Ferrara 524



111 Ferrara 527




111 Ferrara 525




111 Ferrara 528

Ferrara (3/3)



111 Ferrara 540



111 Ferrara 541



111 Ferrara 542



111 Ferrara 543




111 Ferrara 544



111 Ferrara 545




111 Ferrara 530



111 Ferrara 531



111 Ferrara 532



111 Ferrara 533




111 Ferrara 534

Toscana



444 Toscana 10



444 Toscana 11




444 Toscana 12




444 Toscana 13



444 Toscana 14



444 Toscana 15



444 Toscana 16

İletişim



İSTANBUL

CUMHURİYET MAHALLESİ
MERCAN SOK NO:22-A
BAHÇELİEVLER

İZMİR

KARACAOĞLAN MH. 6169 SK.
NO:16/A BORNOVA

ANTALYA

GAZİ BULVARI UNOTEK PLAZA
NO:339 KEPEZ



0(212)595 4733

0(542)520 2100

0(242) 259 40 80

0(232) 227 18 18



info@unotekstil.com

unotekizmir@gmail.com

unotekantalya@gmail.com



Mehmet Gebeş



www.unotekstil.com