




















Güçlü Stok - Kaliteli Ürün - İyi Fiyat...

2022

SAYFALAR / INDEX

	BLUBRELLA.....1-6
	SUNMINIUM.....7-12
	MAXI SUNMINIUM.....13-18
	BOND.....19-24
	MAXI BOND.....25-30
	MANUEL TELESKOPIK.....31-36
	EKO TELESKOPIK.....37-42
	ULTRA TELESKOPIK.....43-48
	SUN DREAM SILVER.....49-54
	TULİBELLA.....55-60
	SUN POLE.....61-66
	FLEX POLE.....67-70
	ÇİFTLİ SUN POLE.....71-76
	SUN DREAM EXCLUSIVE.....77-80
	PLAJ ŞEMSİYESİ.....81-84
	MEGA PLAJ ŞEMSİYESİ.....85-86
	ALTIKLAR.....87-88



BLUBRELLA YUVARLAK BLUBRELLA ROUND

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 6 kollu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Şemsiyenin gövdesi beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9016) ile kaplıdır.

Şemsiyede kullanılan tüm profiller 13x19 mm. olup et kalınlığı 1.2 mm.'dir.

Şemsiyede kullanılan plastik parçalar entegre tesisimizde üretilmekte olup kırılmaya karşı 2 yıl garantili,ABS Pa6 PRIME hammaddeden üretilmiştir.

Şemsiyenin orta borusu2 parçadan oluşmaktadır.

Şemsiyede kullanılan alt boru Ø39x41 mm. üst boru ise Ø35,8x38,2 mm.'dir.

Şemsiye alt ve üst boruların üzerindeki sıkma sistemi ile sabitlenerek istenilen yükseklik ayarlanabilir.

Şemsiyenin açma-kapama sistemi,kolları birbirine bağlayan orta plastiğin yukarı doğru sürülerek açılması sağlanır.Orta plastiğin aşağı doğru çekilmesiyle kapanır.

Polyester,plastiks,jüt kumaş seçeneğiyle etekli ve eteksiz olarak tercih edilebilir.

Bu ürünlerde orta boruya geçirilen sehpa ve küllük seçeneğiyle daha kullanışlı hale getirilebilir.

Uygun altlık seçenekleri alt bölümde gösterilmiştir.

The umbrella body is covered with white electrostatic powder paint (RAL 9016).

All profiles used in the umbrella are 13x19 mm. and its wall thickness is 1.2 mm.

The plastic parts used in the umbrella are produced in our integrated facility and are guaranteed for 2 years against breakage, ABS Pa6 PRIME made from raw material.

The middle pipe of the umbrella consists of 2 parts.

The lower pipe used in the umbrella is Ø39x41 mm. the upper pipe is Ø35,8x38,2 mm.


The desired height can be adjusted by fixing the umbrella with the fixing system on the upper and lower pipes.

The opening-closing system of the umbrella allows the middle plastic connecting the arms to be opened by sliding upwards. It closes by pulling it down.

It can be preferred with or without skirt, with polyester, plastic, jute fabric options.

These products can be made more useful with the option of a coffee table and ashtray attached to the middle pipe.

Suitable pad options are shown in the lower section.



Aluminium Etial 60
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES

BLR 200/6

Boyut / Size :Ø200 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35,8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4


BLR 250/6

Boyut / Size :Ø250 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35,8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4

BLR 275/6



Boyut / Size :Ø275 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35,8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING	
A	B m ²	kg.	1 ad./pcs.	4 ad./pcs.
200/6	3	5	15x15x160cm.	27x27x160 cm.
250/6	5	7	15x15x160cm.	27x27x160 cm.
275/6	6	8	15x15x175cm.	27x27x175 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 120
50x50 cm/ 80 kg.



MEGA-S 2310
50 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 40 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.

BLUBRELLA KARE BLUBRELLA SQUARE

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 6 kollu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Şemsiyenin gövdesi beyaz elektrostatik toz boya (RAL 9016) ile kaplıdır.

Şemsiyede kullanılan tüm profiller 13x19 mm, olup et kalınlığı 1.2 mm.'dir.

Şemsiyede kullanılan plastik parçalar entegre tesisimizde üretilmekte olup kırılmaya karşı 2 yıl garantili,ABS Pa6 PRIME hammaddeden üretilmiştir.

Şemsiyenin orta borusu2 parçadan oluşmaktadır.

Şemsiyede kullanılan alt boru Ø39x41 mm. üst boru ise Ø35.8x38.2 mm.'dir.

Şemsiye alt ve üst boruların üzerindeki sıkma sistemi ile sabitlenerek istenilen yükseklik ayarlanabilir.

Şemsiyenin açma-kapama sistemi,kolları birbirine bağlayan orta plastiğin yukarı doğru sürülerek açılması sağlanır.Orta plastiğin aşağı doğru çekilmesiyle kapanır.

Polyester,plastiks,jüt kumaş seçeneğiyle etekli ve eteksiz olarak tercih edilebilir.

Bu ürünlerde orta boruya geçirilen sehpa ve küllük seçeneğiyle daha kullanışlı hale getirilebilir.

Uygun altlık seçenekleri alt bölümde gösterilmiştir.

The umbrella body is covered with white electrostatic powder paint (RAL 9016).

All profiles used in the umbrella are 13x19 mm, and its wall thickness is 1.2 mm.

The plastic parts used in the umbrella are produced in our integrated facility and are guaranteed for 2 years against breakage, ABS Pa6 PRIME made from raw material.

The middle pipe of the umbrella consists of 2 parts.

The lower pipe used in the umbrella is Ø39x41 mm. the upper pipe is Ø35.8x38.2 mm.

The desired height can be adjusted by fixing the umbrella with the fixing system on the upper and lower pipes.

The opening-closing system of the umbrella allows the middle plastic connecting the arms to be opened by sliding upwards.

It closes by pulling it down.

It can be preferred with or without skirt, with polyester, plastic, jute fabric options.

These products can be made more useful with the option of a coffee table and ashtray attached to the middle pipe.

Suitable pad options are shown in the lower section.



Aluminium Etial 60
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES

BLS 170x170/4

Boyut / Size :170x170 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35.8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4


BLS 200x200/4

Boyut / Size :200x200 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35.8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack:1
Paketleme / Factory Pack:4

BLS 250x250/4




Boyut / Size :250x250 cm.
Üst Boru / Upper tube :Ø35.8x38,2 mm.
Alt Boru / Bottom tube :Ø39x41 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack:1
Paketleme / Factory Pack:4

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING	
A	B m²	kg.	1 ad./pcs.	4 ad./pcs.
170x170/4	3	5,5	15x15x160 cm.	27x27x160 cm.
200x200/4	4	6	15x15x160 cm.	27x27x160 cm.
250x250/4	6,25	8	15x15x230 cm.	27x27x215 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 120
50x50 cm / 80 kg.



MEGA-S 2310
50 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 40 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.



SUNMINIUM YUVARLAK SUNMINIUM ROUND

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) ile kaplanarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 40 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiye rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak ve yukarı doğru hareket ettirerek

boruda bulunan yuvaya emniyet piminin otomatik olarak oturması yeterlidir.

Kapanması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolay bir şekilde yapılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum that you can use in your garden, by the pool.

The middle pipe of the umbrella, which is produced by coating with white electrostatic paint (RAL 9016), is Ø 40 mm.

PLastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air windows on the top, the umbrella can be used safely in windy weather.

Pressing the plastic body latch on the middle pipe and moving it upwards to open the umbrella

It is sufficient that the safety pin automatically fits into the slot in the pipe.

Closing is done easily by pressing the latch and removing the safety pin from its slot.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



ÖLÇÜLER / SIZES

SMR 200/8

Boyut / Size :Ø200 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4

SMR 225/8

Boyut / Size :Ø225 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4


SMR 250/8

Boyut / Size :Ø250 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack :1
Paketleme / Factory Pack :4

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AGIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs. 4 ad./pcs.
200/8	3	110	163	220	10	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.
225/8	4	110	163	220	11	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.
250/8	5	90	183	220	12	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 120
50x50 cm / 80 kg.



MEGA-S 2310
50 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 40 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.

SUNMINIUM KARE SUNMINIUM SQUARE

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 4 veya 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş kare şeklinde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) ile kaplanarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 40 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiye rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak ve yukarı doğru hareket ettirerek

boruda bulunan yuvaya emniyet piminin otomatik olarak oturması yeterlidir.

Kapanması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolay bir şekilde yapılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 4 and 8-arm, square umbrella made of aluminum that you can use in your garden,by the pool.

The middle pipe of the umbrella, which is produced by coating with white electrostatic paint (RAL 9016), is Ø 40 mm.

Plastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air windows on the top, the umbrella can be used safely in windy weather.

Pressing the plastic body latch on the middle pipe and moving it upwards to open the umbrella

It is sufficient that the safety pin automatically fits into the slot in the pipe.

Closing is done easily by pressing the latch and removing the safety pin from its slot.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES

SMS 200X200/4

Boyut / Size :200X200 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack:1
Paketleme / Factory Pack:4

SMS 200X200/8

Boyut / Size :200X200 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack:1
Paketleme / Factory Pack:4


SMS 225X225/8

Boyut / Size :225X225 cm.
Boru / Tube :Ø40x37 mm.
Profil / Ribs :13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack:1
Paketleme / Factory Pack:4

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs. 4 ad./pcs.
200X200/4	3	110	163	220	11	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.
200X200/8	4	110	163	220	12	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.
225X225/8	5	90	183	220	13	15x15x230 cm. 27x27x240 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 120
50x50 cm./ 80 kg.



MEGA-S 2310
50 İL.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 40 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.

12

MAXI SUNMINIUM YUVARLAK MAXI SUNMINIUM ROUND

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) ile kaplanarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 50 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiye rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak ve yukarı doğru hareket ettirerek boruda bulunan yuvaya emniyet piminin otomatik olarak oturması yeterlidir.

Kapanması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolay bir şekilde yapılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum that you can use in your garden, by the pool.

The middle pipe of the umbrella, which is produced by coating with white electrostatic paint (RAL 9016), is Ø 50 mm.

Plastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air windows on the top, the umbrella can be used safely in windy weather.

Pressing the plastic body latch on the middle pipe and moving it upwards to open the umbrella

It is sufficient that the safety pin automatically fits into the slot in the pipe.

Closing is done easily by pressing the latch and removing the safety pin from its slot.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	MSMR 200/8	MSMR 225/8	MSMR 250/8	MSMR 300/8
Boyut / Size	:Ø200 cm.	:Ø225 cm.	:Ø250 cm.	:Ø300 cm.
Boru / Tube	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED		KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
	A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
200/8	3		110	163	220	15	22x22x250 cm.
225/8	4		110	163	220	15	22x22x250 cm.
250/8	5		90	183	220	20	22x22x250 cm.
300/8	6		110	190	220	23	22x22x250 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



MAXI SUNMINIUM KARE MAXI SUNMINIUM SQUARE

Bahçenizde,havuz kenarında kullanabileceğiniz 4 veya 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) ile kaplanarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 50 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava pencereleri ile yapılabildiği için şemsiye rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan plastik gövde mandalını bastırarak ve yukarı doğru hareket ettirerek boruda bulunan yuvaya emniyet piminin otomatik olarak oturması yeterlidir.

Kapanması ise mandalın bastırılarak emniyet piminin yuvasından çıkması ile kolay bir şekilde yapılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 4 and 8-arm, square umbrella made of aluminum that you can use in your garden,by the pool.

The middle pipe of the umbrella, which is produced by coating with white electrostatic paint (RAL 9016), is Ø 50 mm.

Plastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air windows on the top, the umbrella can be used safely in windy weather.

Pressing the plastic body latch on the middle pipe and moving it upwards to open the umbrella

It is sufficient that the safety pin automatically fits into the slot in the pipe.

Closing is done easily by pressing the latch and removing the safety pin from its slot.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	MSMS 200x200/4	MSMS 200x200/8	MSMS 225x225/8	MSMS 250x250/8
Boyut /Size	:200x200 cm.	:200x200 cm.	:225x225 cm.	:250x250 cm.
Boru / Tube	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AGIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
200x200/4	4	60	183	220	12	22x22x250 cm.
200x200/8	4	60	183	220	13	22x22x250 cm.
225x225/8	5	80	163	220	20	22x22x260 cm.
250x250/8	6,25	80	160	220	23	22x22x260 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 120
50x50 cm / 80 kg.



MEGA-S 2720
75 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU
ULTRA TKR 2730
75 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 50 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.



BOND YUVARLAK BOND ROUND

Bahçenizde,havuz kenarında,cafe veya restaurantlarda kullanabileceğiniz 8 kolu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) veya eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 50 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için,rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekilerek ve şemsiye tam olarak açıldığında emniyet plastiğine ipi sabitlemek yeterlidir.İpi serbest bırakınca kolay bir şekilde kapatılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is a round shaped umbrella made of aluminum with 8 arms that you can use in your garden, by the pool, in cafes or restaurants.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) or anodized coating, is Ø 50 mm.

Plastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, pull the rope on the middle pipe downwards and when the umbrella is fully opened, the safety plastic

It is enough to fix the rope. When you release the rope, it is easily closed.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years




Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES




	BR 250/8	BR 300/8	BR 400/8	BR 500/8
Boyut / Size	:Ø250 cm.	:Ø300 cm.	:Ø400 cm.	:Ø500 cm.
Üst Boru / Upper pipe	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x46 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.FEDERLİ
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1ad./pcs.
250/8	5	78	190	250	12	22x22x250 cm.
300/8	7	78	190	250	13	22x22x250 cm.
400/8	12,5	60	190	280	20	22x22x280 cm.
500/8	20	26	220	305	23	22x22x305 cm.

PROFİLLER / PROFILES



500/8'de kullanılır-Used on 500/8

ALTLIKLAR / BASES



ODS 121
60x60 cm./ 100 kg.
ODS 122
70x70 cm./ 140 kg.



MEGA-S 2720
75 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU
ULTRA TKR 2730
75 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 50 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.

BOND KARE BOND SQUARE

Bahçenizde,havuz kenarında,cafe veya restoranlarda kullanabileceğiniz 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) veya eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 50 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için,rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekilerek ve şemsiye tam olarak açıldığında emniyet plastiğine ipi sabitlemek yeterlidir.İpi serbest bırakınca kolay bir şekilde kapatılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is a square shaped umbrella made of aluminum with 8 arms that you can use in your garden, by the pool, in cafes or restaurants.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) or anodized coating, is Ø 50 mm.

Plastic parts in the skeleton are ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, pull the rope on the middle pipe downwards and when the umbrella is fully opened, the safety plastic

It is enough to fix the rope. When you release the rope, it is easily closed.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6


Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

OLÇULAR / SIZES


	BS 200x200/8	BS 250x250/8	BS 300x300/8	BS 350x350/8	BS 400x400/8
Boyut / Size	:200x200 cm.	:250x250 cm.	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:400x400 cm.
Üst Boru / Upper pipe	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x47 mm.	:Ø50x46 mm.	:Ø50x46 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.FEDERLİ	:19x29 mm.FEDERLİ
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


OLÇU SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
200x200	4	80	190	250	12	22x22x250 cm.
< 250x250	6,25	80	190	250	13	22x22x270 cm.
300x300	9	78	195	280	20	22x22x280 cm.
350x350	12,2	30	210	300	22	22x22x300 cm.
400x400	16	30	230	335	25	22x22x335 cm.




PROFİLLER / PROFILES



350x350/8
400x400/8'de kullanılır-Used on 400x400/8



FEDERLİ
350x350/8



ALTLIKLAR / BASES



ODS 121
60x60 cm./ 100 kg.
ODS 122
70x70 cm./ 140 kg.



MEGA-S 2720
75 lt.BİDON



SÜPER TKR 2412
50 kg.BETONLU
ULTRA TKR 2730
75 kg.BETONLU



FONKSİYONLU MASA
Boyut / Size :Ø 50 cm.



ODS 141
KÜLLÜK 16 cm.



MAXI BOND YUVARLAK MAXI BOND ROUND

Bahçenizde,havuz kenarında,cafe veya restoranlarda kullanabileceğiniz 8 kollu,alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) veya eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için,rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekilerek ve şemsiye tam olarak açıldığında emniyet plastiğine ipi sabitlemek yeterlidir.İpi serbest bırakınca kolay bir şekilde kapatılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir.Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum that you can use in your garden, by the pool, in cafes or restaurants.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) or anodized coating, is Ø 60 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, pull the rope on the middle pipe downwards and when the umbrella is fully opened, the safety plastic

is enough to fix the rope. When you release the rope, it is easily closed.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


OLÇULAR / SIZES

	MBR 300/8	MBR 400/8	MBR 500/8
Boyut / Size	:Ø300 cm.	:Ø400 cm.	:Ø500 cm.
Boru / Tube	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.
Profil / Ribs	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.FEDERLI
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED		KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
	A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
300/8	7		78	190	250	13	22x22x250 cm.
400/8	12,5		60	190	280	20	22x22x270 cm.
500/8	20		26	220	305	23	22x22x305 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 130
40x40 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 122
70x70 cm / 140 kg.



ODS 123
80x80 cm / 230kg.



ODS 150
80x80 cm / 200kg.

MAXI BOND KARE MAXI BOND SQUARE

Bahçenizde, havuz kenarında, cafe veya restoranlarda kullanabileceğiniz 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) veya eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm. dir. İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için, rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan ipi aşağı doğru çekilerek ve şemsiye tam olarak açıldığında emniyet plastiğine ipi sabitlemek yeterlidir. İpi serbest bırakınca kolay bir şekilde kapatılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum that you can use in your garden, by the pool, in cafes or restaurants.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) or anodized coating, is Ø 60 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, pull the rope on the middle pipe downwards and when the umbrella is fully opened, the safety plastic

is enough to fix the rope. When you release the rope, it is easily closed.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	MBS 300x300/8	MBS 350x350/8	MBS 400x400/8
Boyut / Size	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:400x400 cm.
Boru / Tube	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.
Profil / Ribs	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
300x300	9	78	195	280	20	22x22x280 cm.
350x350	12,2	30	210	300	22	22x22x300 cm.
400x400	16	30	235	335	25	22x22x335 cm.

PROFİLLER / PROFİLES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 130
50x50 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 122
70x70 cm./ 140 kg.



ODS 123
80x80 cm./ 230kg.



ODS 150
80x80 cm./ 200kg.

30



MANUEL TELESKOPIK YUVARLAK MANUEL TELESCOPIC ROUND

Cafe, restaurant ve havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir. 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm.'dir.

İskelette kullanılan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için, rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan mekanizmanın mandal kısmına bastırarak yukarı doğru hareket ettirilir, emniyet piminin orta boruda bulunan yuvasına girmesi sağlanır. Kapatmak için mandalı bastırarak emniyet piminin yuvasından çıkması sağlanır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is produced for cafe, restaurant and pool use. It is a round umbrella with 8 arms and made of aluminum.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) coating, is Ø 60 mm.

Plastic parts used in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, it is moved upwards by pressing the latch part of the mechanism on the middle pipe.

It is ensured that the safety pin is inserted into its slot in the middle pipe. The safety pin is removed from its slot by pressing the latch to close.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Telescopic manual system
Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	MTR 300/8	MTR 400/8
Boyut / Size	:Ø300 cm.	:Ø400 cm.
Boru / Tube	:Ø56x60 mm.	:Ø56x60 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Profil / Ribs	:39x39 mm.	:39x39 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AGIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1ad./pcs.
300/8	7	100	190	300	18	24x24x300cm.
400/8	12,5	80	190	320	20	24x24x320cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



MANUEL TELESKOPIK KARE MANUEL TELESCOPIC SQUARE

Cafe, restaurant ve havuz kenarı kullanımına uygun üretilmiştir. 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz renkli elektrostatik boya (RAL 9016) kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm.'dir.

İskelette kullanılan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak yapılabildiği için, rüzgarlı havalarda güvenle kullanılabilir.

Şemsiyeyi açmak için orta boru üzerinde bulunan mekanizmanın mandal kısmına bastırarak yukarı doğru hareket ettirilir,

emniyet piminin orta boruda bulunan yuvasına girmesi sağlanır. Kapatmak için mandalı bastırarak emniyet piminin yuvasından çıkması sağlanır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is produced for cafe, restaurant and pool use. It is a square umbrella with 8 arms and made of aluminum.

The middle pipe of the umbrella, which is produced with white electrostatic paint (RAL 9016) coating, is Ø 60 mm.

Plastic parts used in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella can be done with the air ducts on the top or as a tower system, windy can be used safely in the weather.

To open the umbrella, it is moved upwards by pressing the latch part of the mechanism on the middle pipe

It is ensured that the safety pin is inserted into its slot in the middle pipe. The safety pin is removed from its slot by pressing the latch to close.

Suitable underlays are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof



Telescopic manual system
Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.




OLÇÜLER / SIZES

	MTS 300X300/8	MTS 350X350/8	MTS 400X400/8
Boyut / Size	:300X300 cm.	:350X350 cm.	:400X400 cm.
Boru / Tube	:Ø56x60 mm.	:Ø56x60 mm.	:Ø56x60 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Profil / Ribs	:39x39 mm.	:39x39 mm.	:39x39 mm.
Paketleme / Factory Pack :1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
300x300	9	110	190	300	18	24x24x300cm.
350x350	12,2	100	190	320	20	24x24x380cm.
400x400	16	80	190	320	20	24x24x380cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 130
50x50 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 123
80x80 cm / 230 kg.



ODS 124
90x90 cm / 260kg.



ODS 150
80x80 cm / 200kg.



EKO-TELESKOPİK YUVARLAK ECO-TELESCOPIC ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 60 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	ETR 300/8	ETR 400/8	ETR 500/8
Boyut / Size	:Ø300 cm.	:Ø400 cm.	:Ø500 cm.
Boru / Tube	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.
Boru / Tube	:Ø53x50 mm.	:Ø53x50 mm.	:Ø53x50 mm.
Profil / Rib	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1 ad./pcs.
300/8	7	165	190	280	370	25	26x26x370cm.
400/8	12,5	145	200	295	410	28	26x26x410cm.
500/8	19,6	125	205	310	435	30	26x26x435cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 130
50x50 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 123
80x80 cm / 230 kg.



ODS 124
90x90 cm / 260kg.



ODS 150
80x80 cm / 200kg.
ODS 151
90x90 cm / 260kg.

EKO-TELESKOPIK KARE ECO-TELESCOPIC SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 60 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 60 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.




ÖLÇÜLER / SIZES

	ETS 300x300/8	ETS 350x350/8	ETS 300x400/8	ETS 400x400/8
Boyut / Size	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:300x400 cm.	:400x400 cm.
Boru / Tube	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.	:Ø60x55 mm.
Boru / Tube	:Ø50x55 mm.	:Ø50x53 mm.	:Ø50x53 mm.	:Ø50x53 mm.
Profil / Ribs	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AGIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1ad./pcs
300x300	9	130	190	310	395	30	26x26x370 cm.
350x350	12,2	106	200	310	420	31	26x26x415 cm.
300x400	12	135	205	325	440	32	26x26x420 cm.
400x400	16	110	205	325	440	33	26x26x435 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES





ULTRA TELESKOPIK YUVARLAK ULTRA TELESCOPIC ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksali kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 84 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 84 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Crank System

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	UTR 400/8	UTR 500/8	UTR 600/8
Boyut / Size	:Ø400 cm.	:Ø500 cm.	:Ø600 cm.
Boru / Tube	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.
Boru / Tube	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.
Profil / Ribs	:20,5x33 mm.	:20,5x33 mm.	:20,5x33 mm.
Profil / Ribs	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1 ad./pcs
400/8	12,5	145	190	290	380	25	26x26x380cm.
500/8	19,6	125	200	295	410	35	26x26x410cm.
600/8	28	100	205	310	435	60	26x26x435cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 130
50x50 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 123
80x80 cm / 230 kg.



ODS 124
90x90 cm / 270kg.



ODS 150
80x80 cm / 200kg.
ODS 151
90x90 cm / 260kg.

ULTRA TELESKOPIK KARE ULTRA TELESCOPIC SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksali kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 84 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dışı sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester-Jüt-Plastex veya Akriik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 84 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester-Jute-Plastex or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	UTS 300x300/8	UTS 350x350/8	UTS 300x400/8	UTS 400x400/8	UTS 450x450/8	UTS 500x500/8
Boyut / Size	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:300x400 cm.	:400x400 cm.	:450x450 cm.	:500x500 cm.
Boru / Tube	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.	:Ø84x79 mm.
Boru / Ribs	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.	:Ø70x66 mm.
Profil / Ribs	:20,5x33 mm.	:20,5x33 mm.	:20,5x33 mm.	:20,5x34 mm.	:20,5x34 mm.	:20,5x34 mm.
Profil / Ribs	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ / SIZE	KAPLI ALAN / AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK / HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ / CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK / CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK / TOTAL HEIGHT	AGIRLIK / WEIGHT	AMBALAJ / PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1ad./pcs.
300x300	9	130	190	310	395	25	40x40x395 cm.
350x350	12,2	106	200	310	420	28	40x40x420 cm.
300x400	12	135	200	325	440	30	40x40x440 cm.
400x400	16	110	205	325	440	33	40x40x440 cm.
450x450	20,2	110	205	305	420	64	40x40x420 cm.
500x500	25	135	190	320	515	65	40x40x515 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES





SUN DREAM SILVER YUVARLAK SUN DREAM SILVER ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir. Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 100 mm.'dir. İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir. Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir. Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir. Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 100 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Uzaktan kumandalı motorlu açma-kapama sistemi
Remote controlled motor on-off system



Elektrikli ısıtma sistemi
Electric heating system



Led sistemi
Led system



Aluminium Etal 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6



Crank System

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.




ÖLÇÜLER / SIZES

	SDR 500/8	SDR 600/8	SDR 700/8
Boyut / Size	:Ø500 cm.	:Ø600 cm.	:Ø700 cm.
Boru / Tube	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.
Boru / Tube	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.
Profil / Rib	:20x40 mm.	:20x40 mm.	:20x40 mm.
Paketleme / Factory Pack:	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1 ad./pcs.
500/8	20	130	200	305	420	64	40x40x420 cm.
600/8	28	115	210	320	450	77	40x40x450 cm.
700/8	38,5	80	215	335	468	86	40x40x468 cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALT LIKLAR / BASES



ODS 130
50x50 cm.
YERE MONTE AYAK



ODS 124
90x90 cm / 270 kg.



ODS 125
100x100 cm / 350kg.



ODS 150
80x80 cm / 200kg.
ODS 151
90x90 cm / 260kg.

SUN DREAM SILVER KARE SUN DREAM SILVER SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksall kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 100 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile veya tercihe göre kule sistemi olarak üretilmektedir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 100 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The wind evacuation of the umbrella is produced with air ducts on the top or as a tower system according to preference.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

Suitable bases are shown in the lower section. Polyester or Acrylic fabric options can protect you from the sun for years.



Uzaktan kumandalı motorlu
açma-kapama sistemi
Remote controlled motor
on-off system

Elektrikli ısıtma sistemi
Electric heating system

Led sistemi
Led system

Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Crank System

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.


ÖLÇÜLER / SIZES

	SDS 300x300/8	SDS 350x350/8	SDS 400x400/8	SDS 450x450/8	SDS 500x500/8	SDS 600x600/8
Boyut / Size	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:400x400 cm.	:450x450 cm.	:500x500 cm.	:600x600 cm.
Boru / Tube	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.	:Ø100x93 mm.
Boru / Ribs	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.	:Ø73x66,5 mm.
Profil / Ribs	:20x40 mm.	:20x40 mm.	:20x40 mm.	:20x40 mm.	:20x40 mm.	:20x40 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1	:1	:20x40 mm.FEDERLI	:20x40 mm.FEDERLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AGIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	1 ad./pcs.
300x300	9	140	210	325	415	60	40x40x425 cm.
350x350	12,2	130	210	325	425	68	40x40x425 cm.
400x400	16	120	220	325	435	76	40x40x435 cm.
450x450	20,2	100	220	340	450	84	40x40x450 cm.
500x500	25	78	230	364	490	91	40x40x490 cm.
600x600	36	24	250	380	505	93	40x40x505 cm.

*İSTENİLEN ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR. PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES





TULİBELLA YUVARLAK TULİBELLA ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 84 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMİD

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.


It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 84 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMİD with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.



Crank System

Aluminium Etial 60 DYE-RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES

	Tulibella R 400/8	Tulibella R 500/8	Tulibella R 600/8
Boyut / Size	:400 cm. Ø	:500 cm. Ø	:600 cm. Ø
Boru / Tube	:84x79 mm. Ø	:84x79 mm. Ø	:84x79 mm. Ø
Boru / Tube	:70x66 mm. Ø	:70x66 mm. Ø	:70x66 mm. Ø
Profil / Ribs	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

OLÇU SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	Kg.	cm.
400/8	12,5	190	400	37	26x26x400
500/8	20	190	450	45	26x26x450
600/8	28	190	495	60	26x26x495

PROFİLLER / PROFİLES



ALTLIKLAR / BASES



TULİBELLA KARE TULİBELLA SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu Ø 84 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dişli sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.


It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is Ø 84 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.



Crank System

Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Altlıklar fiyatlara dahil değildir.
Bases are not included in the price.

ÖLÇÜLER / SIZES

Tulibella S 400x400/8

Tulibella S 500x500/8

Boyut / Size	:400x400 cm.	:500x500 cm.
Boru / Tube	:84x79 mm. Ø	:84x79 mm. Ø
Boru / Tube	:70x66 mm. Ø	:70x66 mm. Ø
Profil / Ribs	:21,5x34 mm.	:21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack:	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	Kg.	cm.
400x400	16	190	420	48	26x26x420
500x500	25	190	500	65	26x26x500

PROFİLLER / PROFİLES



ALTLIKLAR / BASES





SUN POLE YUVARLAK SUN POLE ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksallı kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 70X70 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin çalışması özel olarak üretilen dişli sistemi hareket ettirilerek çelik halatın şemsiye kollarını açması ile sağlanır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is 70X70 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The operation of the umbrella is provided by moving the specially produced gear system and opening the umbrella arms of the steel rope.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



Dişli Çark Sistemi
Gear Wheel System


Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

ÖLÇÜLER / SIZES


	SPR 250/8	SPR 300/8	SPR 350/8
Boyut / Size	:250 cm. Ø	:300 cm. Ø	:350 cm. Ø
Profil / Ribs	:70x70 mm.	:70x70 mm.	:70x70 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack:	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 Ad./pcs.
250/8	5	140	195	295	22	27x27x240 cm.
300/8	7	130	195	295	25	27x27x240 cm.
350/8	9,6	120	195	295	28	27x27x240 cm.



PROFİLLER / PROFILES



ALTIKLAR / BASES



SUN POLE KARE SUN POLE SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 70x70 mm'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin çalışması özel olarak üretilen dişli sistemi hareket ettirilerek çelik halatın şemsiye kollarını açması ile sağlanır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is 70x70 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The operation of the umbrella is provided by moving the specially produced gear system and opening the umbrella arms of the steel rope.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



Dişli Çark Sistemi
Gear Wheel System


Aluminium Etial 60 DYE-RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

ÖLÇÜLER / SIZES


	SPS 250x250/8	SPS 300x300/8	SPS 350x350/8
Boyut / Size	:250x250 cm.	:300x300 cm.	:350x350 cm.
Profil / Ribs	:70x70 mm.	:70x70 mm.	:70x70 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack:	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİK HEADROOM CLEAR	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 ad./pcs.
250x250	6,25	70	195	295	32	27x27x240 cm.
300x300	9	80	195	295	35	27x27x240 cm.
350x350	12,2	90	195	295	38	27x27x270 cm.



PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 126
80x80 cm. / 230 kg.

FLEXI POLE YUVARLAK FLEXI POLE ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksallı kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 90x90 mm'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin açma-kapama işlemi gövde üzerinde özel olarak üretilen mekanizmanın yukarı ve aşağı hareketi ve çark sisteminin kol kısmından döndürülmesi ile yapılır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akrilik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is a round shaped umbrella made of aluminum with 8 arms, suitable for cafe-restaurant use, working with a mechanical system.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella,

which is produced as anodized, is 70x70 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.


Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The opening-closing operation of the umbrella, the up and down movement of the mechanism specially produced on the body and

It is made by rotating the impeller system from the arm part.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



ÖLÇÜLER / SIZES

FPR 300/8

Boyut / Size :300 cm. Ø
Profil / Ribs :70x70 mm.
Profil / Ribs :19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack :1


FPR 350/8

:350 cm. Ø
:70x70 mm.
:19x29 mm.
:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	cm.
250/8	5	140	195	295	22	27x27x210
300/8	7	130	195	295	25	27x27x210
350/8	9,6	120	195	295	28	27x27x210

PROFİLLER / PROFILES



ALTIKLAR / BASES



ODS 126
80x80 cm. / 230 kg.

FLEXI POLE KARE FLEXI POLE SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 90x90 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin açma-kapama işlemi gövde üzerinde özel olarak üretilen mekanizmanın yukarı ve aşağı hareketi ve çark sisteminin kol kısmından döndürülmesi ile yapılır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is a square shaped umbrella made of aluminum with 8 arms, suitable for cafe-restaurant use, working with a mechanical system.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella,

which is produced as anodized, is 70x70 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The opening-closing operation of the umbrella, the up and down movement of the mechanism specially produced on the body and

It is made by rotating the impeller system from the arm part.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



Aluminum Elial 60 DYE RAL 9016
Plastic Material/ABS/ PA6


ÖLÇÜLER / SIZES

	FPS 250x250/8	FPS 300x300/8	FPS 350x350/8
Boyut / Size	:250x250 cm.	:300x300 cm.	:350x350 cm.
Profil / Ribs	:70x70 mm.	:70x70 mm.	:70x70 mm.
Profil / Ribs	:19x29 mm.	:19x29 mm.	:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack:	:1	:1	:1


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	cm.
250x250	6,25	70	195	295	32	27x27x210
300x300	9	80	195	295	35	27x27x210
350x350	12,2	90	195	295	38	27x27x210

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES





ÇİFTLİ SUN POLE YUVARLAK DOUBLE SUN POLE ROUND

Cafe-Restaurant kullanımına uygun mekanik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş yuvarlak şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 90X90 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammaddede kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin çalışması özel olarak üretilen dişli sistemi hareket ettirilerek çelik halatın şemsiye kollarını açması ile sağlanır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, round umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is 90X90 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The operation of the umbrella is provided by moving the specially produced gear system and opening the umbrella arms of the steel rope.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



Gear Wheel System



Aluminium Etial 60 DYE-RAL 9016
Plastic Material: ABS/ PA6

ÖLÇÜLER / SIZES


SPR 2 300/8

:300 cm. Ø
:90x90 mm.
:19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

SPR 2 350/8


:350 cm. Ø
:90x90 mm.
:19x29 mm.
:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1Ad./Pcs.
300/8	7x2	80	195	295	45	27x27x270cm.
350/8	9,6x2	70	195	295	51	27x27x270cm.

PROFİLLER / PROFILES



ALTIKLAR / BASES



ODS 131
90x90 cm / 270 kg.

ÇİFTLİ SUN POLE KARE DOUBLE SUN POLE SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun mekanik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyumdan üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Beyaz veya istenilen RAL renkleri ile elektrostatik boya kaplanabilmekte, eloksal kaplamalı olarak üretilen şemsiyenin orta borusu 90x90 mm.'dir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin rüzgar tahliyesi tepe kısmında bulunan hava kanalları ile yapıldığı için şemsiyenizi rüzgarlı havalarda güvenle kullanabilirsiniz.

Şemsiyenin çalışması özel olarak üretilen dişli sistemi hareket ettirilerek çelik halatın şemsiye kollarını açması ile sağlanır.

Özel olarak üretilen altlık ile şemsiyenizi 360 derece döndürebilirsiniz.

Polyester veya Akriklik kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is an 8-arm, square umbrella made of aluminum, operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

It can be coated with electrostatic paint with white or desired RAL colors, and the middle pipe of the umbrella, which is produced as anodized, is 90x90 mm.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Since the wind evacuation of the umbrella is made with the air ducts on the top, you can safely use your umbrella in windy weather.

The operation of the umbrella is provided by moving the specially produced gear system and opening the umbrella arms of the steel rope.

You can rotate your umbrella 360 degrees with the specially produced base.

It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



Dişli Çark Sistemi
Gear Wheel System



Aluminium Etial 60 DYE:RAL 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

ÖLÇÜLER / SIZES

SPS 2 300x300/8

SPS 2 350x350/8

Boyut / Size

:300x300 cm.

:350x350 cm.

Profil / Ribs

:90x90 mm.

:90x90 mm.

Profil / Ribs


:19x29 mm.

:19x29 mm.

Paketleme / Factory Pack :1


:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ	KAPLI ALAN	KAPALI YÜKSEKLİK	ETEK YÜKSEKLİĞİ	TOPLAM YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	AMBALAJ
SIZE	AREA COVERED	HEIGHT CLOSED	CLEAR HEADROOM	TOTAL HEIGHT	WEIGHT	PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	Kg.	1 Ad./Pcs.
300x300	9x2	80	195	295	45	40x40x270 cm.
350x350	12,2x2	90	195	295	51	40x40x270 cm.

ÖFİLLER / PROFILES



ALTILIKLAR / BASES



ODS 131
90x90 cm / 270 kg.



SUN DREAM EXCLUSIVE KARE SUN DREAM EXCLUSIVE SQUARE

Cafe-Restaurant kullanımına uygun teleskopik sistem ile çalışan 8 kollu, alüminyum ve demir profillerden üretilmiş kare şekilde şemsiyedir.

Şemsiye kollarında kullanılan alüminyum Etial 60 dünta standartlarında olup elektrostatik boya ile kaplanmıştır.

Şemsiyenin ana taşıyıcı borusu ile kolların birleştiği çark özel alaşımı alüminyum pres olup kırılmaya karşı dayanıklıdır.

İskeletin alüminyum ile plastik parçaları birleştiren vidalar paslanmaz malzemeden kullanılmıştır.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Şemsiyenin üzerinde bulunan kumaş taşıyıcı kollar 20x30 mm. kalınlık 1,7 mm.dir. Ana gövde profili 100x100 mm. olup kalınlığı 2,5 mm.dir.

Şemsiyenin çalışması krank sistemli olup açma- kapama işlemi için çevirme kolu yardımı ile dışı sisteminin hareket ettirilmesi yeterlidir.

Şemsiyeyi farklı yönere (sağa-sola/yukarı aşağı) hareketi için, ana gövde üzerinde bulunan mekanizma yuvalarına çevirme kolu takılarak yapılır.

Uygun altlıklar alt bölümde gösterilmiştir. Polyester veya Akriklık kumaş seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

It is a square shaped umbrella made of aluminum and iron profiles with 8 arms operating with a telescopic system suitable for cafe-restaurant use.

The aluminum Etial 60 used in umbrella arms is in world standards and is coated with electrostatic paint.

The impeller where the main carrier pipe of the umbrella is connected with the arms is a special alloyed aluminum press and is resistant to breakage.

Screws connecting aluminum and plastic parts of the frame are made of stainless material.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2 years warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

Fabric carrier arms on the umbrella are 20x30 mm. Thickness 1.7 mm. Main body profile 100x100 mm. and its thickness is 2.5 mm.

The operation of the umbrella is with a crank system and it is sufficient to move the gear system with the help of the turning handle for opening and closing operation.

For the movement of the umbrella in different directions (right-left / up and down), the turning handle is attached to the mechanism slots on the main body.

Suitable underlays are shown in the lower section. It can protect you from the sun for years with its polyester or acrylic fabric options.



ŞEMSIYENİZ GÜNEŞ IŞINLARINA GÖRE ÇOK YÖNLÜ AYARLANABİLİR.
ADJUST YOUR UMBRELLA THROUGH THE SUN SHINE.


ÖLÇÜLER / SIZES

	SDEX 300x300/8	SDEX 350x350/8	SDEX 400x400/8
Boyut / Size	:300x300 cm.	:350x350 cm.	:400x400 cm.
Profil / Ribs	:100x100 mm.	:100x100 mm.	:100x100 mm.
Profil / Ribs	:100x50 mm.	:100x50 mm.	:100x50 mm.
Profil / Ribs	:20x30 mm.	:20x30 mm.	:20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack	:1	:1	:1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN COVERED	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK CLEAR HEIGHT	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	Kg.	cm.
300X300	9	275	305-375	305	375	66	40x40x375
350X350	12,2	275	305-375	320	375	70	40x40x375
400X400	16	275	305-375	335	375	74	40x40x375

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



ODS 125
100x100 cm / 350kg.



PLAJ ŞEMSIYESİ BEACH PARASOL

Bahçenizde,balkonda,plajda veya havuz kenarında kullanabileceğiniz Ø 180 cm. 8 telli ve Ø 200 cm. 10 telli şemsiyedir.

Tel kalınlığı 3,8 mm. olup yüksek kaliteli karbon çelikten üretilmiştir.

İskelette bulunan plastik parçalar,tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Açma-Kapama sistemi bas-bırak mandalı ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Şemsiyeyi açmak için mandal bastırılarak,yukarıya hareket ettirilerek ve sabitleyici yuvasına takılması ile yapılır.

Kapatma işlemi için mandal bastırılarak aşağı doğru bırakılır.

Şemsiyeyi güneş yönüne çevirmek 180 derece head-tild sistemi sayesinde yapılmaktadır.

Polyester kumaş ve renk seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

Ø 180 cm, which you can use in your garden, balcony, beach or by the pool. 8 strings and Ø 200 cm. It is a 10-string umbrella.

Wire thickness 3.8 mm. and is made of high quality carbon steel.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.

The on-off system can be made easily with the push-release latch.

To open the umbrella is done by pressing the latch, moving it upwards and attaching it to the fixer slot.

For closing, the latch is pressed and left down.

Turning the umbrella in the direction of the sun is done by the 180 degree head-tild system.


It can protect you from the sun for years with its polyester fabric and color options.



ÖLÇÜLER / SIZES

	PLS 180/8	PLS 200/8	PLS 200/10
Boyut / Size	:Ø 180 cm.	:Ø 200 cm.	:Ø 200 cm.
Boru / Tube	:Ø 22 mm.	:Ø 22 mm.	:Ø 22 mm.
Boru / Tube	:Ø 25 mm.	:Ø 25 mm.	:Ø 25 mm.
Tel / Ribs	:Ø 3,80 mm.steel	:Ø 3,80 mm.steel	:Ø 3,80 mm.steel
Paketleme / Factory Pack	:1/12 ad./pcs.	:1/12 ad./pcs.	:1/12 ad./pcs.
Paket ölçüleri/Package Sizes	:10x10x125 cm./1 ad./pcs 27x27x125 cm./12 ad./pcs.	:10x10x125 cm.1 ad./pcs. 27x27x125 cm.12 ad./pcs.	:10x10x125 cm.1 ad./pcs. 27x27x125 cm.12 ad./pcs.
Ağırlık / Weight	: 1 ad./pcs.= 3 kg. 12 ad./pcs.=36 kg.	: 1 ad./pcs.= 3 kg. 12 ad./pcs.=36 kg.	: 1 ad./pcs.=3,5 kg. 12 ad./pcs.=40 kg.

PROFİLLER / PROFILES



ALTLIKLAR / BASES



STD-2500
Ağırlık/Weight: 20 lt.
Boyut/Size : 47x47x13 cm.

SÜPER-2410
Ağırlık/Weight: 32 lt.
Boyut/Size : 53x53x16 cm.

MEGA SP-2620
Ağırlık/Weight: 50 lt.
Boyut/Size : 53x53x23 cm.

BUZZDOLABI ŞEMSIYE APARATI
FRIDGE UMBRELLA HOLDER

ODS 142

MEGA PLAJ ŞEMSIYESİ MEGA BEACH PARASOL

Bahçenizde, balkonda, plajda veya havuz kenarında kullanabileceğiniz Ø 230 cm. 10 telli ve Ø 250 cm. 10 telli şemsiyedir.

Tel kalınlığı 4,5 mm. olup yüksek kaliteli karbon çelikten üretilmiştir.

İskelette bulunan plastik parçalar, tüm dünyada şemsiye üretiminde kullanılan kırılmaya karşı 2 yıl garantili ABS ve POLYAMID

Pa6 PRIME hammadde kullanılarak üretilmiştir.

Açma-Kapama sistemi bas-bırak mandalı ile kolay bir şekilde yapılabilir.

Şemsiyeyi açmak için mandal bastırılarak, yukarıya hareket ettirilerek ve sabitleyici yuvasına takılması ile yapılır.

Kapatma işlemi için mandal bastırılarak aşağı doğru bırakılır.

Şemsiyeyi güneş yönüne çevirmek 180 derece head-tilt sistemi sayesinde yapılmaktadır.

Polyester kumaş ve renk seçeneği ile sizi yıllarca güneşten koruyabilir.

Ø 230 cm, which you can use in your garden, balcony, beach or by the pool. 10 strings and Ø 250 cm. It is a 10-string umbrella.

Wire thickness 4.5 mm. and is made of high quality carbon steel.

Plastic parts in the skeleton, ABS and POLYAMID with 2-year warranty against breakage, which are used in umbrella production all over the world.

It is produced using Pa6 PRIME raw material.


The on-off system can be made easily with the push-release latch.

To open the umbrella is done by pressing the latch, moving it upwards and attaching it to the fixer slot.

For closing, the latch is pressed and left down.

Turning the umbrella in the direction of the sun is done by the 180 degree head-tilt system.


It can protect you from the sun for years with its polyester fabric and color options.



ÖLÇÜLER / SIZES

	MPL 230/10	MPL 250/10
Boyut / Size	:Ø 230 cm.	:Ø 250 cm.
Boru / Tube	:Ø 29 mm.	:Ø 29 mm.
Boru / Tube	:Ø 32 mm.	:Ø 32 mm.
Tel / Ribs	:Ø 4,50 mm.steel	:Ø 4,50 mm.steel
Paketleme / Factory Pack	:1/12 ad./pcs.	:1/12 ad./pcs.
Paket ölçüleri / Package Sizes	:15x15x160 cm.1 ad./pcs. 27x27x160 cm.12 ad./pcs.	:15x15x160 cm.1 ad./pcs. 27x27x160 cm.12 ad./pcs.
Ağırlık / Weight	: 1 ad./pcs.= 4 kg. 12 ad./pcs.=48 kg.	: 1 ad./pcs.= 4 kg. 12 ad./pcs.=48 kg.

PROFİLLER / PROFILES



ALTIKLAR / BASES



SÜPER-2410
Ağırlık/Weight: 32 lt.
Boyut/Size: 53x53x16 cm.



MEGA SP-2620
Ağırlık/Weight: 50 lt.
Boyut/Size: 53x53x23 cm.



MEGA S-2310
Ağırlık/Weight: 50 lt.
Boyut/Size: 53x53x23 cm.

STD-2500 20 lt.

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
47x47x13 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
0,95 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
20 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
40 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 22 / Ø 32 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:10 adet / 1 Packed:10 Pieces
10 kg. 47x47x130 cm.

**SÜPER-2410 32 lt.**

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
53x53x16 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
1,45 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
32 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
60 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 22 / Ø 32 mm.
Ø 38 / Ø 40 / Ø 42 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:5 adet / 1 Packed:5 Pieces
7,45 kg. 53x53x80 cm.

**MEGA SP-2620 50 lt.**

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
53x53x23 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
2,10 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
50 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
100 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 22 / Ø 32 mm.
Ø 38 / Ø 40 / Ø 42 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:4 adet / 1 Packed:4 Pieces
8,6 kg. 53x53x95 cm.

**MEGA S-2310 50 lt.**

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
53x53x23 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
2,75 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
50 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
100 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 32 / Ø 36 mm.
Ø 40 / Ø 50 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:4 adet / 1 Packed:4 Pieces
11,5 kg. 53x53x110 cm.

**MEGA S-2720 75 lt.**

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
62x62x24 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
3,7 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
75 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
150 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 32 / Ø 36 mm.
Ø 40 / Ø 50 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:4 adet / 1 Packed:4 Pieces
15 kg. 62x62x114 cm.

**MEGA SP 2060 8 lt.**

Malzeme / Raw Material
HDPE
Yüksek Yoğunluk Polietilen

Ölçüler / Size
31x31x15 cm.

Boş Ağırlık / Weight Empty
0,70 Kg.

Su Dolu Ağırlık / Filled With Water
8 Kg.

Kum Dolu Ağırlık / Filled With Sand
16 kg.

Boru Ölçüsü / Stick Size
Ø 15 / Ø 22 mm.

Ambalaj / Packaging
1 paket:5 adet / 1 Packed:5 Pieces
3,6 kg. 31x31x75 cm.

**SÜPER TKR-2412**

Ölçüler / Size
52x52x15 cm.

Ağırlık / Weight
50 Kg.

Beton Dolgulu
Filled With Concrete

**ULTRA TKR-2730**

Ölçüler / Size
62x62x15 cm.

Ağırlık / Weight
75 Kg.

Beton Dolgulu
Filled With Concrete

**ODS 150**

Ölçüler / Size
80x80 cm.

Beton Dolgulu Ağırlık
Filled With Concrete
200 Kg.

Kum Dolu Ağırlık
Filled With Sand
180 Kg.

Su Dolu Ağırlık
Filled With Water
100 Kg.

**ODS 151**

Ölçüler / Size
90x90 cm.

Beton Dolgulu Ağırlık
Filled With Concrete
260 Kg.

Kum Dolu Ağırlık
Filled With Sand
230 Kg.

Su Dolu Ağırlık
Filled With Water
130 Kg.



ODS 120
Ölçüler / Size
50x50 cm.

Ağırlık / Weight
80 Kg.

ODS 121
Ölçüler / Size
60x60 cm.

Ağırlık / Weight
100 Kg.

ODS 122
Ölçüler / Size
70x70 cm.

Ağırlık / Weight
140 Kg.

ODS 123
Ölçüler / Size
80x80 cm.

Ağırlık / Weight
230 Kg.

ODS 124
Ölçüler / Size
90x90 cm.

Ağırlık / Weight
270 Kg.

ODS 125
Ölçüler / Size
100x100 cm.

Ağırlık / Weight
350 Kg.



ODS 127
Ölçüler / Size
80x80 cm.

ODS 128
Ölçüler / Size
90x90 cm.

ODS 129
Ölçüler / Size
100x100 cm.

**ODS 126**

Ölçüler / Size
83x83 cm.

Ağırlık / Weight
230 Kg.

ODS 131

Ölçüler / Size
90x90 cm.

Ağırlık / Weight
270 Kg.

METAL KAPAK



ODS 130
Ölçüler / Size
50x50 cm.

Yere monte edilebilen ayak

**ODS 142**

Buzdolabı Aparatı
Fridge Umbrella Holder



ODS 141
Küllük / Ashtray
Ø 16 cm.



Fonksiyonel Masa
Functional Table
Ölçüler / Size
Ø 50 cm.
Boru Çapı / Pipe Size
Ø 40 mm.
Ø 50 mm.



Cumhuriyet Mah. Mercan Sk. No:22-A Bahçelievler / İSTANBUL
+90 212 595 47 33

Teoman Paşa Mah. Gazi Bulvarı UNOTEK Plaza No: 339 Kepez / ANTALYA
+90 242 259 40 80

Karacaoğlan Mah. 6169 Sk. No:16-A Bornova / İZMİR
+90 232 227 18 18

0 212 595 47 33

www.unotektekstil.com

 unotektekstil